
怎样画野外地质素描图 (三、四)

1.明暗变化的基调

要使寮描的景象具有立体感,除描绘轮廓要准确、符合透视原理外,明暗面的表现也很重 要。就一般的感觉而言,明暗阴影法的立体感有较宜观的效果,而白指法的立体感则较差。不 **管什么方法,都需要掌**握和了解阴暗面或化的大体情况,以便准确地表现景物的块面分割。

。**自然景物从受光**面到背光面明暗变化比较复杂,深浅变化的调子很多,作为地质素描, 一般只要了解和掌握三种基调就可以了。即物象接受光源的角度不同,受光的程度就有强弱 **勒区别, 受光的一面最强,** 为白色基调, 背光的一面最弱, 为深色(或黑色)基调, 在受光 和背光的过渡区,光线适中,为灰色基调(图43)。根据这些深浅不同的基调,如何运用线 **《藏涂影来反映。对于**表现景象形态结构以及空间立体感都是十分重要的。



2.明腊面的表现方法

丧现自然景物的明暗面, 一般常用两种方法, 即线条和涂影来反映 。 所谓 线条表现明 暗,就是运用各种线条,以其笔划的粗细、排列的流密等变化来表现明暗。通常的画法是: 受光面往往不加线条,过渡区用稀疏、细小的线条,背光面用粗而密的线条(图38)。所谓 **涂影,就是在背光的灰色或**深色基调范围内涂上浓淡不同的色块,以表现明暗变化。涂**影**法 一般常用铅笔、炭笔或毛笔作为工具,才能达到目的。

线条法明朗、刚劲,能较充分地表现景象的块面结构;而涂影法柔和且较易表现较多的 明暗层次,适合描绘浑圆或表面起伏不大的景象(图44)。这两种方法,在地质素描中都可 应用,但由于线条表现法所使用的工具便于携带,成图复制方便,一般比较常用。

图44为铅笔涂影,表现第三纪丹霞群红色砂岩形成的葫芦状地形。由于这种涂影法表现

层次清晰,富于变化,能够较真实地反映球状外形的地貌特色。但用此法绘成的图,不如以 线条表现的容易复制, 故野外较少采用。

3.特殊应用的例子

素描中运用线条及涂影,不单纯只是为 了表现明暗变化,有时也为了突出某种地质 要素,反映岩层或自然景物本身色泽的深浅 浓淡。如灰岩分布区的岩溶峰林,往往比丘陵 山地或平原的色泽深, 紊描时便着 意加深了 它深沉的黑色(图45),效果就较逼真。又如颜 色深浅相间的沉积岩层分布地区,为了表现 层理变化或岩层变形的客观景象,也可使用 粗密的线条或色块页映深色层的形态。图46 为中上石炭纪遗关排石灰岩夹白云岩岩层中 的褶皱形态,由于白云岩比石灰岩的颜色深, **素描时,为了突**出其褶皱的形态,而特意加 深了白云岩层的色调,这样不但突出了地质 构造的形态,素描画面也显得鲜明生动。



244



图45




图46 以浓密线条表现的深色岩层产状变化

四、陪衬物的取舍及安排

(一)什么是陪衬物

作为地质素描,主要是描绘能说明问题的地质现象,此外均属无关紧要的景物。但在素 **描中如果完全不反映这些景物,往往会使主要豪描对象的规模》环境不清,也不够真实,如 视域所及,一概都画上去,则又造成喧宾夺主、画面庞杂。因此需要精心安排,有取存舍。 除了國主要素描对象外,还要选取有烘托**作用的陪衬物加以描绘。所谓ר衬物,是指为突出 主要囊描对象,对加强质感、规模印象、环境气氛能起衬托作用的景物。——般常用的陪衬物

两类,一是被描述的地质体附近固有的景物,如树木、桥梁、村落等(在广幅及中幅素描中多有应用),一是为了说明地质体的规模,显示比例,有意安置的陪衬物,如地质锤、三角板、水壶、罗盘···或人(在特征素描中常用)。

(二)陪衬物的作用

5-1

陪衬物在地质素描图中的作用,约有如下六方面:

作为比例(图47);说明地点(图48);加强透视效果(图49);反映与地质现象有关的电植物分布(图50);表现与人类生产活动的关系(图51);衬托环境,表现或加强质感(图52)。



图47 作为比例 (以地质锤作为素描对象规模们比例)




图48 说明: 迎点 (以村浩房會的位置说明素描地点,又可对比大小比例)




图49 加强透视效果 (利用不同位置侧俯视角度的透视变化, 既反映出地点,又衬托出坡立谷平原的开 侧伸展,加强了透视效果)




图50 反映与地质现象有关的地植物分布 (如暗河分布地段植物顺暗河走向成线状 分布。有时也反映与断层带、象边及与某 种矿产有关的地植物标志)



图51 表现与人类生产活动的关系 (港口、水库、铁路、考古发掘等特殊活动地区的 地质观象,常用陪衬物象,以说明两者的关系)




图52 衬托环境,表现质感 (用船来表现山前临海,加强对水的质感。 如果扎船改成车,则山前就象是陆地了)

(三)陪衬物的应用问题

作为地质素描的陷衬物,必须是人们较常见的和简单易画的东西,并且它的大小、长短

- 64 ---

也应是人们所熟悉的。入画时,要注意其放置的位置、以不影响主要素描对象为原则、并尽 量使其一物多用,鲜明、准确、真实。

不 恰 当 的	拾 当 的 。	表现对象	不恰当的原因
		风化残留的 花肉岩柱	过分追求形式上的 美观、喧宾争主
		海切到金	船只不符合远小近大的 透视原理,且视角不台
		岩窟海林	取用了多尔的特象, 使主题不能突出
The state of the s	抽水钻孔	完你愿下水 引起地面前 昨与开教	需要用绝对数值说明的 理象 ,而用了人或其它 物象对照,效果不好
		砂页岩形成的褶冠	沒有标志院衬物,地质 型象的观模不明确

图53

图53列举了运用陪衬物不够妥贴的五种表现。初学者最常犯的毛病是,过分追求画面的 完整、齐全,将许多与主题无关的景物都收入画纸,致使画面庞杂,喧宾夺主。

用陪衬物显示比例, 固然可以增强直观感觉, 但也有许多物象。必需用绝对数值才能说 明问题的。在此情况下, 就不要置放陪衬物了。

(待续)

- 65 -